

Согласованно:

Представитель трудового  
коллектива МБУ СШ "Электрон"

А.Е.Фролов  
"15" окт 2022г.

Утверждаю:

И.о. директора МБУ СШ "Электрон"

С.В.Поволяко

Приказ № 117 от "15" окт 2022г.



**Инструкция по охране труда  
для уборщика служебных помещений**

ИОТ- 117

Настоящая инструкция по охране труда разработана на основании требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны труда с учетом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов \_СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"" и предназначена для уборщика служебных помещений при выполнении им работ согласно профессии и квалификации.

## **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для уборщика служебных помещений.

1.2. Уборщику служебных помещений необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. На работников возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

возможность получения ожогов рук и других незащищенных частей тела агрессивными жидкостями;

повышенная подвижность воздуха;

повышенная влажность воздуха;

острые кромки, заусенцы и неровности на поверхности оборудования, инструментов и приспособлений;

опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

падающие предметы;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

расположение рабочего места на высоте (глубине) относительно поверхности пола (земли);

физические и нервно-психические перегрузки.

1.4. К работе уборщиком служебных помещений допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и

получившие допуск к самостоятельной работе.

1.5. Уборщик служебных помещений обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.6. Уборщику служебных помещений необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.7. Уборщик служебных помещений извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.8. При проведении уборки должны выполняться требования пожарной безопасности в соответствии с требованиями Правилами противопожарного режима в Российской Федерации .

1.9. Уборщик служебных помещений должен проходить обучение по охране труда в виде: вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте и специального обучения в объеме программы подготовки по профессии, включающей вопросы охраны труда и требования должностных обязанностей по профессии.

Вводный инструктаж проводит работник службы охраны труда или работник, его замещающий, со всеми принимаемыми на работу по программе, утвержденной работодателем и согласованной с профсоюзным комитетом или иным представительным органом работников.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит должностное лицо, определенное приказом индивидуально до начала производственной деятельности работника по программе охраны труда по профессии.

Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ индивидуально или с группой работников аналогичных профессий, включая и совмещенные работы.

Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при изменении инструкций по охране труда, технологического процесса, технологического оборудования, по требованию органов надзора и т.п., определяющих объем и содержание инструктажа.

Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при

выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по профессии.

Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти стажировку под руководством опытного работника.

1.10. Уборщик служебных помещений должен:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

применять безопасные приемы выполнения работ;

уметь применять средства первичного пожаротушения;

уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

1.11. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду и спецобувь. Спецодежда должна быть застегнута.

2.2. Получить задание от руководителя на выполнение работ по уборке помещений.

2.3. Проверить состояние освещённости рабочего места.

2.4. Проверить наличие и исправность рабочего инвентаря:

щетка и метла должны быть плотно насажены на рукоятку и надежно закреплены;

совки и ведра должны иметь исправные, прочно закрепленные дужки и ручки, без острых кромок и заусенец;

отсутствие колючих и режущих предметов в обтирочном материале и тряпках для мытья полов.

2.5. Проверить внешним осмотром исправность вентиляй, кранов горячей и холодной воды.

2.6. При использовании водонагревателей убедиться в их исправности.

2.7. Перед применением уборочных машин проверить:

отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки;

соответствие величин напряжения сети и электроприбора;

затяжку винтов, крепящих узлов и исправность съемных деталей;

отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля.

2.8. Проверить состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости) и других убираемых поверхностей.

При наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (пролитых жиров, осколков стекла) уборку производить, соблюдая меры безопасности.

2.9. Уборщику служебных помещений необходимо соблюдать правила производственной санитарии.

2.10. Проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты, аптечки для оказания первой медицинской помощи.

2.11. Проверить работу вентиляционных установок.

2.12. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

3.3. Работать при достаточной освещенности.

3.4. Не прикасаться к вращающимся частям аппаратуры и приборов, а также находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования.

3.5. Содержать в порядке и чистоте рабочее место.

3.6. Мусор, стекло, отходы собирать только в рукавицах.

3.7. Перед уборкой удалить травмоопасные предметы:

гвозди, битое стекло и другие острые, колющие и режущие предметы, используя щетку и совок. Мытье полов производить ветошью с применением швабры. Вымытые полы следует вытираять насухо.

3.8. Горячую воду набирать только в исправные ведра, наполнять их не более чем на 3/4 вместимости.

3.9. При транспортировке мусора и отходов вручную не превышать нормы переноса тяжестей.

3.10. Производить уборку в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, после окончания этих работ. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей.

3.11. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;

не превышать установленную концентрацию и температуру моющих средств;

уборку и дезинфекцию унитазов производить в резиновых перчатках с применением щеток.

3.12. Не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки. При попадании раствора на кожу или в глаза необходимо немедленно промыть пораженное место под струей воды. Не допускать попадания раствора в полость рта, что может привести к сильному отравлению.

3.13. Перед протиркой и мытьем дверей, панелей, стен проверить отсутствие гвоздей, штырей.

3.14. При уборке окон необходимо проверить прочность крепления рам и стекол; работы вести стоя на прочных широких подоконниках с применением предохранительного пояса и страховочного каната, который своим свободным концом должен закрепляться за прочные конструкции здания. При узких или непрочных подоконниках работать с передвижных столиков-подмостей или лестниц-стремянок, имеющих площадку с ограждением.

3.15. Уборочные работы на высоте производить со стационарных лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, раздвижных лестниц-стремянок, испытанных в установленном порядке, при надетом предохранительном поясе со страховочным канатом, свободный конец которого должен быть закреплен за прочную конструкцию внутри помещения. Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем таким образом, чтобы исключить их падение.

3.16. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от электромеханического оборудования, производить после полной остановки движущихся частей.

3.17. Во время работы с использованием уборочных машин соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя, использовать машины только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их эксплуатации.

3.18. Уборку столов производить, предварительно убедившись, что на них отсутствуют острые предметы (иголки, кнопки и пр.). При наличии таких предметов собрать их, затем протереть поверхность стола слегка влажной тряпкой.

3.19. При перемещении не наступать, не зацеплять телефонные или электрические

проводами.

3.20. При протирке электроприборов следует отключить их от электросети (вынув вилку из розетки). Расположенные в помещении розетки, выключатели протирать только сухой ветошью.

3.21. Уборку технических помещений производить в присутствии технического обслуживающего персонала.

3.22. Запрещается:

класть тряпки и какие-либо предметы на оборудование, прикасатьсяся тряпкой или руками к неогражденным токоведущим частям оборудования;

проникать за ограждения электроустановок, производить влажную уборку электропроводки, электрооборудования;

сметать мусор и отходы производства в люки, проемы и т.п.;

производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;

класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование;

прикасаться тряпкой или руками к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, электропусковой аппаратуры;

пользоваться неисправными вентилями и кранами;

применять для уборки воду с температурой выше 50 град. С, а также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);

мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;

мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника;

производить работу без применения средств индивидуальной защиты.

3.23. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо.

3.24. Запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть уборочные машины и электроприборы, а также пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга);

нечеткая работа выключателя;

появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции;

поломка или появление трещин корпуса.

3.25. Не принимать пищу на рабочем месте.

3.26. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо: немедленно прекратить работы, принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3. В случае возгорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану, сообщить о случившемся руководству предприятия, принять меры к тушению пожара.

4.4. При возникновении поломок уборочной машины, водонагревательного оборудования необходимо прекратить их эксплуатацию, доложить о принятых мерах непосредственному руководителю и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.5. Если произошло загрязнение пола большим количеством пролитых красок, лаков необходимо загрязненное место сначала засыпать песком или опилками и удалить с помощью совка или щетки. Загрязненное место насухо вытереть ветошью. Использованный обтирочный материал сложить в металлическую тару с плотно закрывающейся крышкой.

4.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

4.7. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

4.8. При совершении террористических актов или угрозе их совершения бухгалтер должен действовать в соответствии с рекомендациями по безопасности при чрезвычайных ситуациях, действующими в организации.